



A: ul.: Skórzewska 32, 62-081 Wysogotowo, POLAND

E: wykladzina@elstar.poznan.pl

COLORITA



COLORITA

gdzie indywidualność spotyka się z kreatywnością.

Struktura

wysoki połysk lub supermatt

Wymiary paneli

1295 x 310 x 8 mm

Opakowanie

6 paneli = 2,409 m²

Klasa

32 | ac 4

użyteczności | ścieralności

PANELE PODŁOGOWE



COLORITA



colorita – kolekcja 190 kolorów z palety Ral o modnej strukturze, a każdy dekor dostępny dla Państwa już przy zamówieniu od 40 m².
drodzy Państwo, puśćcie wodze fantazji i wybierzcie dla siebie wymarzony kolor według dostępnego wzornika.

QUADRO




Q1005 Porcelato Naturo



Q1002 Porcelato Chiaro



Q1001 Porcelato Grigio



D2935 Biły



U190 Czarny

◀ matt




Q1006 Marmorata Nera



Q1003 Marmorata Grigia



Q1004 Marmorata Chiara



D2935 Biły



U190 Czarny

◀ połysk

Quadro

Kwadratowe, piękne i praktyczne.

Struktura

Wymiary paneli

Opakowanie

Paleta

Klasa

użyteczności | ścieralności

Wysoki połysk lub supermatt

610 x 610 x 8 mm

6 paneli = 2,233 m²

49,13 m² = 370 kg

22 opakowania


32 | AC 4

QUADRO




Quadro – kolekcja dekorów w modnym, kwadratowym formacie. niezależnie od wzoru i struktury pozwala na nieograniczone możliwości urządzania wnętrza. od teraz nawet panele mogą być układane w białą-czarną szachownicę, a to wszystko przy łatwym i szybkim montażu.

DA VINCI



d2935 uni white (Biały) z fugą




u190 uni black (czarny) z fugą



d3550 uni grey (Szary) z fugą



u148 uni red (czerwony) z fugą



d2935 uni white (Biały) bez fugi*




u190 uni black (czarny) bez fugi**



d3550 uni grey (Szary) bez fugi**




u148 uni red (czerwony) bez fugi**



d2935 uni white (Biały) bez fugi matt**



u190 uni black (czarny) bez fugi matt**



d3550 uni grey (Szary) bez fugi matt**

DA VINCI

Idealne dla
eleganckich wnętrz.

Struktura

Wysoki połysk lub supermatt

Wymiary paneli

1220 x 610 x 8 mm

Opakowanie

4 panele = 2,977 mkw

Paleta

89,304 mkw - 678 kg (30 paczek)

Klasa

32 | AC 4

użyteczności | ścieralności

DA VINCI



DA VINCI – niezwykle wykończenie salonu w nowoczesnym stylu, sypialni lub kuchni, a także punktu komercyjnego lub lokalu gastronomicznego. wyraziste kolory w połączeniu z wysokim połyskiem pasują do wszystkich stylowych wnętrz.

MADERA



D2913 Canyon Andiroba



D2917 Canyon Koa Perfect



D3546 Prignitz Pine



D3545 Winzer Oak



D2919 Canyon Plum



D4181 Aragon Oak



D4187 White Oak



D4188 Morris Walnut



D2920 Plateau Maple



D3685 Old Havanna



D3686 Canyon Black Oak



D2918 Canyon Moradillo

MADERA

Dla tych, którzy lubią czuć się komfortowo.

Struktura

Wysoki połysk

Wymiary paneli

1.380 x 193 x 8 mm

Opakowanie

8 paneli = 2,131 m²

Paleta

68,18 m² = 510 kg

32 opakowania

Klasa

32 | AC 4

użyteczności | ścieralności

MADERA



D4189 Victorian Oak



D2916 Plateau Merbau



D4186 Sonoma Oak



D3687 Oak Auxerre



D3688 Malt Oak



D3718 Wild Maple

Madera - kolekcja dekorów odwzorowujących drewno, które wzbogaca jednocześnie struktura w wysokim połysku.

Idealna do pomieszczeń mieszkalnych oraz wykorzystywanych komercyjnie o średnim obciążeniu. Modne wzory i wyszukana klasyka, które dzięki wysokiemu połyskowi zyskują głębię oraz większy kontrast.



PIEDRA



D2909 Botticino Classico Dark



D2911 Botticino Classico Light



D2921 Carrara Marble




D4179 Grizzly Slate



D2908 Labrador Larvik



D4178 Monreal Slate



D3547 Loft



D8434 Piasentina

PIEDRA

Perfekcyjna i naturalna estetyka.

Struktura

Wysoki połysk

Wymiary paneli

644 x 310 x 8 mm

Opakowanie

10 paneli = 1,996 m²

Paleta

83,83 m² = 620 kg

42 opakowania

Klasa

32 | AC 4

użyteczności | ścieralności

PIEDRA




D3528 Solino



D3527 Pindos

Piedra - kolekcja dekorów odwzorowujących kamień cieszy oko, a stopy odczuwają przyjemne ciepło, o którym można tylko pomarzyć na płytkach ceramicznych.

Efekt wysokiego połysku dodatkowo uszlachetnia podłogę, potęgując efekt szlifowanego kamienia naturalnego.



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Badanie	Norma badawcza	Wyniki
Emisja formaldehydu	en 717-1	e1, < 0,05 ppm
Odporność na plamy	en 438-2	grupa 1+2: stopień 5, brak widocznych zmian na powierzchni, grupa 3: stopień 4
Odporność na światło	en iSo 105-B02 en 20 105-a02	skala niebieska wełniana: powyżej 6 skala szarości: powyżej 4
Palność	en 13501-1	trudnopalna, min. C_{f-s1}
Różnica wysokości pomiędzy połączonymi elementami	iSo 24337	przeciętnie: $\leq 0,10$ mm maks: $\leq 0,15$ mm
Równość krawędzi	iSo 24337	$\leq 0,3$ mm/m
Szczeliny pomiędzy połączonymi elementami	iSo 24337	przeciętnie: $\leq 0,15$ mm maks: $\leq 0,20$ mm

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Badanie	Norma badawcza	Wyniki
Odcisk po stałym obciążeniu	en iSo 24343-1	≤ 0,2 mm
Odporność na mikrozarysowania	en 16094	≤ mSR – a2
Odporność na ścieranie	en 15468, załącznik a en 13329, załącznik e	ac4, ≥ 3.000 obrotów ac4, ≥ 1.200 obrotów
Odporność na uderzenia	en 13329, załącznik h	≥ 1.200 mm
Pęcznienie	iSo 24336	≤ 18,0 %
Test Castor Chair	en 425	25.000 obrotów
Klasyfikacja	en iSo 10874	

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

cechy produktów



łatwe do utrzymania w czystości



odporne na żar papierosa



wytrzymałe na nacisk



odporne na plamy



odporne na światło



odporne na ścieranie



trudnopalne



wygodne w użytkowaniu



nadające się do wykładania na ogrzewaniu podłogowym (wodnym i elektrycznym)



przyjazne dla środowiska (wydzielające minimalne ilości formaldehydu)

oznaczenia



panele z V-fugą



panele z zamontowaną fabrycznie aluminiową (SI) lub czarną (OC) listwą wzdłuż ich dłuższego boku



podłoga w wysokim połysku

A: ul.: Skórzewska 32, 62-081 Wysogotowo, POLAND
E: wykladzina@elstar.poznan.pl